




Chimenea Lumin mural Manual de usuario





Chimenea Lumin mural- Manual de usuario Felicidades

Gracias por adquirir un modelo LACUNZA de última generación.
Ha hecho una excelente elección y puede estar seguro de que
nuestros modelos están fabricados con los más altos estándares
de materiales y atención al detalle.



Chimenea Lumin mural- Manual de usuario **Especificaciones técnicas**

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar esta chimenea, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas, entre otras, las siguientes. **Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar esta chimenea.**

Las hojas de especificaciones técnicas se pueden obtener de la siguiente manera:

Sitio web de Lacunza - www.lacunza.net
(Escanee códigos QR en la página siguiente)

**Chimenea Lumin mural- Manual de usuario
códigos QR**

Lumin Mural 1100



Lumin Mural 1100 G



Lumin Mural 1100 S





Chimenea Lumin mural- Manual de usuario

Consideraciones importantes

ADVERTENCIA


- NO LLENE DEMASIADO LA CAPACIDAD DESTINADA DEL QUEMADOR.
- NO LO INSTALE EN UN ÁREA DONDE HAYA CORRIENTE QUE PUEDA AFECTAR LA LLAMA, ESPECIALMENTE AL INSTALAR EN CHIMENEAS ANTIGUAS, ASEGÚRESE DE QUE LE CHIMENEA ESTÉ SELLADA.
- UTILIZAR ÚNICAMENTE EL COMBUSTIBLE PARA EL QUE ESTÁ DESTINADO EL QUEMADOR DE BIO-ETANOL.
- NO TOQUE EL EXTERIOR DEL QUEMADOR DE BIO-ETANOL DURANTE O DESPUÉS DE LA QUEMA.
- LAS PIEZAS DE ESTE QUEMADOR DE BIO-ETANOL PUEDEN ALCANZAR TEMPERATURAS ALTAS.
- NO TENGA OBJETOS COMBUSTIBLES CERCA DEL QUEMADOR.
- NUNCA COLOQUE EL QUEMADOR DENTRO DEL ALCANCE DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES QUE PUEDAN SER MOVIDOS/GOLPEADOS POR ACCIDENTE O SOPLADOS POR EL VIENTO. por ejemplo, CORTINAS Y MANTAS
- UTILICE EL QUEMADOR DE BIO-ETANOL ÚNICAMENTE EN ÁREAS CON BUENA VENTILACIÓN.
- NO CUBRA O CIERRE LA VENTILACIÓN DEL QUEMADOR DE BIO-ETANOL CON NINGÚN ARTÍCULO DECORATIVO, YA SEA COMBUSTIBLE O NO COMBUSTIBLE, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LEÑOS ARTIFICIALES, PIEDRAS, GUIJARROS, CUENTAS DE CRISTAL, etc.
- INSTALACIÓN A MEDIDA: LACUNZA NO ES RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN O DAÑO SUFRIDO POR CHIMENEAS HECHAS A MEDIDA O ENCARGADAS DE FORMA PRIVADA. LACUNZA RECOMIENDA UTILIZAR LOS QUEMADORES EN LAS CHIMENEAS FABRICADAS POR LACUNZA ÚNICAMENTE. CUALQUIER ALTERACIÓN DEL PRODUCTO LACUNZA ANULA CUALQUIER GARANTÍA O RESPONSABILIDAD.
- ADVERTENCIA: LLENAR UN DISPOSITIVO QUE FUNCIONA CON ALCOHOL MIENTRAS ESTÁ ENCENDIDO HA CAUSADO QUEMADURAS GRAVES Y MUERTES. AL LLENAR PRIMERO COMPRUEBE QUE LA LLAMA ESTÁ APAGADA Y QUE EL DISPOSITIVO ESTÁ FRÍO.

PRECAUCIÓN


- Asegúrese de haber leído y comprendido este manual antes de utilizar este producto.
 - Si se derrama combustible sobre la superficie de la chimenea **LIMPIARLO INMEDIATAMENTE Y DEJAR SECAR ANTES DE ENCENDER EL QUEMADOR.**
 - Si el quemador se llena en exceso accidentalmente, siga los pasos del manual del quemador para solucionarlo.
 - **NOTA:** la llama puede no ser visible a simple vista durante el día y debe estar fría antes de llenar.
 - **NUNCA** rellene sobre o cerca de una llama abierta y utilice únicamente una jarra con un apagallamas.
 - Retire todo el plástico y el embalaje antes de utilizar el quemador.
- NB:** La unidad debe instalarse en una pared no combustible.

Chimenea Lumin mural- Manual de usuario
Lista de piezas


1x



2x




1x




Chimenea Lumin mural- Manual de usuario
Opciones de montaje


Lumin Mural 1100



Lumin Mural 1100 G




Lumin Mural 1100 S



Chimenea Lumin mural- Manual de usuario


Montaje



Pasos para el montaje:


- Marque la altura y el centro para la ubicación deseada del aparato.
- Consulte la plantilla de guía de instalación (consulte la última página del Manual del usuario).
- Consiga el tornillo adecuado para fijarlo a la pared. Diámetro de la ranura de montaje 8,6 mm.
- Utilice la plantilla de guía de instalación para confirmar el punto central (1) del soporte de instalación, marque y taladre.
- Asegure el soporte a través del orificio central (no los apriete demasiado en esta fase). Utilice un nivel de burbuja y para confirmar el soporte de instalación. Nivele y marque los agujeros 2 y 3.
- Gire el soporte 90 °(asegúrese de no dañar la pared).
- Taladre los agujeros 2 y 3.
- Gire el soporte nuevamente a su posición y apriete todos los tornillos.

2 Soporte de montaje




Chimenea Lumin mural- Manual de usuario Montaje

3 Cristal negro



4 Montaje de cristal lateral



1. Inserte el borde superior del cristal en la ranura.


2. Gírelo verticalmente y deje que el cristal sobre la plataforma oculta.

3. Inserte el borde inferior del cristal en la ranura.

Chimenea Lumin mural- Manual de usuario Montaje


5 Quemador

Nota: Asegúrese de que el quemador esté insertado en las ranuras del quemador hacia la parte trasera de la chimenea cuando el control deslizante esté en la posición abierta.



Chimenea Lumin mural- Manual de usuario
Montaje

6 Montaje del quemador




Inserte el quemador
en la unidad ensamblada
una vez colgado en
la pared.

Nota:

- Consulte la siguiente página con la plantilla de guía de instalación al final del manual.

Chimenea Lumin mural- Manual de usuario Montaje


7 Cristal limpio



Notas:

- Limpie todas las superficies de cristal para evitar daños antes de la quema inicial.
- Todos los tamaños en mm.

8





Chimenea Lumin mural- Manual de usuario **Formulario de reclamación de garantía**

La garantía concedida por LACUNZA cubre los componentes que funcionan en todas las chimeneas de bioetanol LACUNZA durante 3 años. La garantía cubre los defectos causados durante el proceso de fabricación. La garantía no cubre el mal funcionamiento o desgaste de los componentes causados por un uso o instalación inadecuados. La garantía no cubre la oxidación o si el producto ha sido modificado de alguna forma.

Para realizar un reclamo de garantía, complete el siguiente formulario y envíe esta página junto con la factura de su agente de LACUNZA a comercial@lacunza.net

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____


Agente LACUNZA: _____

Chimenea Lumin mural- Manual de usuario

Plantilla de guía de instalación

Notas:

- Gire la guía horizontalmente para seguir las instrucciones de la Plantilla de guía de instalación.
- Asegúrese de medir 68 mm antes de hacer el agujero.



Parte superior de la unidad